



John Golay

Conseiller technique GE,VD,VS
John.golay@stalderextrusion.ch

Alain Corthésy

Conseiller technique FR,VD,JU,NE
Alain.corthesy@stalderextrusion.ch

Stalder extrusion SA

1312 Eclépens
www.stalderextrusion.ch

Stalder extrusion SA

1312 Eclépens
www.stalderextrusion.ch

stalder extrusion

Tubes PE Pression
sur tambours



Brasserie Feldschlössen
Rheinfelden (AG)


Ø160
PN 16 / SDR 11

410 m par tambour

Tubes pression 'Eau' sur tambour

Programme	Stalen PE-Pression
Matière première	PE 100 RC certifié SSIGE
Densité	0.960 g/cm³
Couleur	noir
Marquage	lignes bleues
Norme	EN 12201
Homologation	SSIGE K 114

PN 16 SDR 11 (S-5)




Article No	CAN 411 F/94	Ø ext. [mm]	Epaisseur [mm]	Ø int. [mm]	Long. utile [m]	Poids [kg / m]	Prix [CHF / m]
14.403.10547	415.801	110	10.0	90.0	850	3.176	25.20
14.403.11546	415.801	125	11.4	102.2	500	4.118	32.65
14.403.12545	415.801	140	12.7	114.6	440	5.131	40.70
14.403.13544	415.801	160	14.6	130.8	410	6.732	53.40
14.403.14543	415.801	180	16.4	147.2	340	8.507	67.50
14.403.15542	415.801	200	18.2	163.6	300	10.488	83.20

stalder extrusion




stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion





Arteplage EXPO '02 Yverdon-les-Bains

Ø 200

PN 16 / SDR 11

300 m par tambour

stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



stalder extrusion



Nous vous remercions pour
votre attention

stalder extrusion